ACUATIC SYSTEM®

Fabricado bajo la Norma NMX-R-080-SCFI-2015

PE-01

Bebedero
para 3 salidas

Largo:1050 mm
Ancho: 500 mm
Alto tarja regular:660 mm
Alto de tarja para personas con silla de ruedas: 770 mm

- Gabinete fabricado totalmente en acero inoxidable T304 grado alimenticio calibre 18, con pulido P-3.
- Toma especial para personas en silla de ruedas. →
- Nicho para colocar válvula y boquilla para llenado de botellas.
- Sin perforaciones, hendiduras o espacios entre componentes que propicien el atrapamiento de cualquier parte del cuerpo. →
- Las aristas y bordes expuestos del mueble estan redondeadas.
- Sin puntas, filos o ángulos que representen un peligro al usuarios.
- Los mecanismos de accionamiento del mueble son manuales, se requiere un mínimo esfuerzo para su accionamiento. →
- Ningún componente puede ser removido de forma manual desde el exterior del mueble, ya que cuenta con mecanismos que evitan el movimiento o giro respecto de su lugar de fijación (Lengüeta para anclar en piso o en muro). →
- El diseño evita la proliferación de fauna nociva.
- Resistencia de carga de más 100 kg por tarja. →
- Puerta con chapa para evitar el acceso al interior del gabinete.
- Soporta la exposición a la intemperie es resistente a la corrosión →
- Sistema de desagüe en PVC de 2".

El gabinete puede ser lavado y desinfectado con sustancias de limpieza doméstica, tales como detergente, jabón lavatrastos o alcohol sin que se dañe el acabado.



Jardín de niños | Primaria | Secundaria y Subsecuentes

www.distribuidoradesistemas.com.mx/proyectos/BEBEDEROS/Cata-bebederos-inifed.pdf

ACUATIC SYSTEM®

Fabricado bajo la Norma NMX-R-080-SCFI-2015

PE-02

Bebedero
para 4 salidas

Largo: 1390 mm
Ancho: 500 mm
Alto tarja regular: 660 mm
Alto de tarja para personas con silla de ruedas: 770 mm

- Gabinete fabricado totalmente en acero inoxidable T304 grado alimenticio calibre 18, con pulido P-3.
- Toma especial para personas en silla de ruedas. →
- Nicho para colocar válvula y boquilla para llenado de botellas.
- Sin perforaciones, hendiduras o espacios entre componentes que propicien el atrapamiento de cualquier parte del cuerpo. →
- Las aristas y bordes expuestos del mueble estan redondeadas.
- Sin puntas, filos o ángulos que representen un peligro al usuarios.
- Los mecanismos de accionamiento del mueble son manuales, se requiere un mínimo esfuerzo para su accionamiento. →
- Ningún componente puede ser removido de forma manual desde el exterior del mueble, ya que cuenta con mecanismos que evitan el movimiento o giro respecto de su lugar de fijación (Lengüeta para anclar en piso o en muro). →
- El diseño evita la proliferación de fauna nociva.
- Resistencia de carga de más 100 kg por tarja. →
- Puerta con chapa para evitar el acceso al interior del gabinete.
- Soporta la exposición a la intemperie es resistente a la corrosión →
- Sistema de desagüe en PVC de 2".

El gabinete puede ser lavado y desinfectado con sustancias de limpieza doméstica, tales como detergente, jabón lavatrastos o alcohol sin que se dañe el acabado.



Jardín de niños | **Primaria** | **Secundaria y Subsecuentes**

www.distribuidoradesistemas.com.mx/proyectos/BEBEDEROS/Cata-bebederos-inifed.pdf

ACUATIC SYSTEM®

Fabricado bajo la Norma NMX-R-080-SCFI-2015

PI-01

Bebedero
para 3 salidas

Largo: 1050 mm
Ancho: 500 mm
Alto tarja regular: 850 mm
Alto de tarja para personas con silla de ruedas: 850 mm

- Gabinete fabricado totalmente en acero inoxidable T304 grado alimenticio calibre 18, con pulido P-3.
- Toma especial para personas en silla de ruedas.
- Nicho para colocar válvula y boquilla para llenado de botellas.
- Sin perforaciones, hendiduras o espacios entre componentes que propicien el atrapamiento de cualquier parte del cuerpo.
- Las aristas y bordes expuestos del mueble estan redondeadas.
- Sin puntas, filos o ángulos que representen un peligro al usuarios.
- Los mecanismos de accionamiento del mueble son manuales, se requiere un mínimo esfuerzo para su accionamiento.
- Ningún componente puede ser removido de forma manual desde el exterior del mueble, ya que cuenta con mecanismos que evitan el movimiento o giro respecto de su lugar de fijación (Lengüeta para anclar en piso o en muro).
- El diseño evita la proliferación de fauna nociva.
- Resistencia de carga de más 100 kg por tarja.
- Puerta con chapa para evitar el acceso al interior del gabinete.
- Soporta la exposición a la intemperie es resistente a la corrosión
- Sistema de desagüe en PVC de 2".

El gabinete puede ser lavado y desinfectado con sustancias de limpieza doméstica, tales como detergente, jabón lavatrastos o alcohol sin que se dañe el acabado.



Jardín de niños **Primaria** **Secundaria y Subsecuentes**

www.distribuidoradesistemas.com.mx/proyectos/BEBEDEROS/Cata-bebederos-inifed.pdf

ACUATIC SYSTEM®

Fabricado bajo la Norma NMX-R-080-SCFI-2015

PI-02

Bebedero
para 4 salidas

- Gabinete fabricado totalmente en acero inoxidable T304 grado alimenticio calibre 18, con pulido P-3.
- Toma especial para personas en silla de ruedas.
- Nicho para colocar válvula y boquilla para llenado de botellas.
- Sin perforaciones, hendiduras o espacios entre componentes que propicien el atrapamiento de cualquier parte del cuerpo.
- Las aristas y bordes expuestos del mueble estan redondeadas.
- Sin puntas, filos o ángulos que representen un peligro al usuarios.
- Los mecanismos de accionamiento del mueble son manuales, se requiere un mínimo esfuerzo para su accionamiento.
- Ningún componente puede ser removido de forma manual desde el exterior del mueble, ya que cuenta con mecanismos que evitan el movimiento o giro respecto de su lugar de fijación (Lengüeta para anclar en piso o en muro).
- El diseño evita la proliferación de fauna nociva.
- Resistencia de carga de más 100 kg por tarja.
- Puerta con chapa para evitar el acceso al interior del gabinete.
- Soporta la exposición a la intemperie es resistente a la corrosión
- Sistema de desagüe en PVC de 2".

El gabinete puede ser lavado y desinfectado con sustancias de limpieza doméstica, tales como detergente, jabón lavatrastos o alcohol sin que se dañe el acabado.

Largo:1390 mm
Ancho: 500 mm
Alto tarja regular: 850 mm
Alto de tarja para personas con silla de ruedas: 850 mm



Jardín de niños **Primaria** **Secundaria y Subsecuentes**

www.distribuidoradesistemas.com.mx/proyectos/BEBEDEROS/Cata-bebederos-inifed.pdf

ACUATIC SYSTEM®

Fabricado bajo la Norma NMX-R-080-SCFI-2015

PI-03

Bebedero
para 6 salidas

Largo: 2310 mm
Ancho: 500 mm
Alto tarja regular: 850 mm
Alto de tarja para personas con silla de ruedas: 850 mm

- Gabinete fabricado totalmente en acero inoxidable T304 grado alimenticio calibre 18, con pulido P-3.
- Toma especial para personas en silla de ruedas.
- Nicho para colocar válvula y boquilla para llenado de botellas.
- Sin perforaciones, hendiduras o espacios entre componentes que propicien el atrapamiento de cualquier parte del cuerpo.
- Las aristas y bordes expuestos del mueble estan redondeadas.
- Sin puntas, filos o ángulos que representen un peligro al usuarios.
- Los mecanismos de accionamiento del mueble son manuales, se requiere un mínimo esfuerzo para su accionamiento.
- Ningún componente puede ser removido de forma manual desde el exterior del mueble, ya que cuenta con mecanismos que evitan el movimiento o giro respecto de su lugar de fijación (Lengüeta para anclar en piso o en muro).
- El diseño evita la proliferación de fauna nociva.
- Resistencia de carga de más 100 kg por tarja.
- Puerta con chapa para evitar el acceso al interior del gabinete.
- Soporta la exposición a la intemperie es resistente a la corrosión
- Sistema de desagüe en PVC de 2".

El gabinete puede ser lavado y desinfectado con sustancias de limpieza doméstica, tales como detergente, jabón lavatrastos o alcohol sin que se dañe el acabado.

Jardín de niños | Primaria | Secundaria y Subsecuentes

www.distribuidoradesistemas.com.mx/proyectos/BEBEDEROS/Cata-bebederos-inifed.pdf

ACUATIC SYSTEM®

Fabricado bajo la Norma NMX-R-080-SCFI-2015

PI-04

Bebedero
para 8 salidas

- Gabinete fabricado totalmente en acero inoxidable T304 grado alimenticio calibre 18, con pulido P-3.
- Toma especial para personas en silla de ruedas.
- Nicho para colocar válvula y boquilla para llenado de botellas.
- Sin perforaciones, hendiduras o espacios entre componentes que propicien el atrapamiento de cualquier parte del cuerpo.
- Las aristas y bordes expuestos del mueble estan redondeadas.
- Sin puntas, filos o ángulos que representen un peligro al usuarios.
- Los mecanismos de accionamiento del mueble son manuales, se requiere un mínimo esfuerzo para su accionamiento.
- Ningún componente puede ser removido de forma manual desde el exterior del mueble, ya que cuenta con mecanismos que evitan el movimiento o giro respecto de su lugar de fijación (Lengüeta para anclar en piso o en muro).
- El diseño evita la proliferación de fauna nociva.
- Resistencia de carga de más 100 kg por tarja.
- Puerta con chapa para evitar el acceso al interior del gabinete.
- Soporta la exposición a la intemperie es resistente a la corrosión
- Sistema de desagüe en PVC de 2".

El gabinete puede ser lavado y desinfectado con sustancias de limpieza doméstica, tales como detergente, jabón lavatrastos o alcohol sin que se dañe el acabado.

Largo: 3230 mm
Ancho: 500 mm
Alto tarja regular: 850 mm
Alto de tarja para personas con silla de ruedas: 850 mm



Jardín de niños **Primaria** **Secundaria y Subsecuentes**

www.distribuidoradesistemas.com.mx/proyectos/BEBEDEROS/Cata-bebederos-inifed.pdf

ACUATIC SYSTEM®

Fabricado bajo la Norma NMX-R-080-SCFI-2015

SC-01

Bebedero
para 3 salidas

Largo: 1050 mm
Ancho: 500 mm
Alto tarja regular: 940 mm
Alto de tarja para personas con silla de ruedas: 850 mm

- Gabinete fabricado totalmente en acero inoxidable T304 grado alimenticio calibre 18, con pulido P-3.
- Toma especial para personas en silla de ruedas. →
- Nicho para colocar válvula y boquilla para llenado de botellas.
- Sin perforaciones, hendiduras o espacios entre componentes que propicien el atrapamiento de cualquier parte del cuerpo. →
- Las aristas y bordes expuestos del mueble estan redondeadas.
- Sin puntas, filos o ángulos que representen un peligro al usuarios.
- Los mecanismos de accionamiento del mueble son manuales, se requiere un mínimo esfuerzo para su accionamiento. →
- Ningún componente puede ser removido de forma manual desde el exterior del mueble, ya que cuenta con mecanismos que evitan el movimiento o giro respecto de su lugar de fijación (Lengüeta para anclar en piso o en muro). →
- El diseño evita la proliferación de fauna nociva.
- Resistencia de carga de más 100 kg por tarja. →
- Puerta con chapa para evitar el acceso al interior del gabinete.
- Soporta la exposición a la intemperie es resistente a la corrosión →
- Sistema de desagüe en PVC de 2".

El gabinete puede ser lavado y desinfectado con sustancias de limpieza doméstica, tales como detergente, jabón lavatrastos o alcohol sin que se dañe el acabado.



Jardín de niños | **Primaria** | **Secundaria y Subsecuentes**

www.distribuidoradesistemas.com.mx/proyectos/BEBEDEROS/Cata-bebederos-inifed.pdf

ACUATIC SYSTEM®

Fabricado bajo la Norma NMX-R-080-SCFI-2015

SC-02

Bebedero
para 4 salidas

Largo: 1390 mm
Ancho: 500 mm
Alto tarja regular: 940 mm
Alto de tarja para personas con silla de ruedas: 850 mm

- Gabinete fabricado totalmente en acero inoxidable T304 grado alimenticio calibre 18, con pulido P-3.
- Toma especial para personas en silla de ruedas.
- Nicho para colocar válvula y boquilla para llenado de botellas.
- Sin perforaciones, hendiduras o espacios entre componentes que propicien el atrapamiento de cualquier parte del cuerpo.
- Las aristas y bordes expuestos del mueble estan redondeadas.
- Sin puntas, filos o ángulos que representen un peligro al usuarios.
- Los mecanismos de accionamiento del mueble son manuales, se requiere un mínimo esfuerzo para su accionamiento.
- Ningún componente puede ser removido de forma manual desde el exterior del mueble, ya que cuenta con mecanismos que evitan el movimiento o giro respecto de su lugar de fijación (Lengüeta para anclar en piso o en muro).
- El diseño evita la proliferación de fauna nociva.
- Resistencia de carga de más 100 kg por tarja.
- Puerta con chapa para evitar el acceso al interior del gabinete.
- Soporta la exposición a la intemperie es resistente a la corrosión
- Sistema de desagüe en PVC de 2".

El gabinete puede ser lavado y desinfectado con sustancias de limpieza doméstica, tales como detergente, jabón lavatrastos o alcohol sin que se dañe el acabado.



Jardín de niños **Primaria** **Secundaria y Subsecuentes**

www.distribuidoradesistemas.com.mx/proyectos/BEBEDEROS/Cata-bebederos-inifed.pdf

ACUATIC SYSTEM®

Fabricado bajo la Norma NMX-R-080-SCFI-2015

SC-03

Bebedero
para 6 salidas

Largo: 2310 mm
Ancho: 500 mm
Alto tarja regular: 940 mm
Alto de tarja para personas con silla de ruedas: 850 mm

- Gabinete fabricado totalmente en acero inoxidable T304 grado alimenticio calibre 18, con pulido P-3.
- Toma especial para personas en silla de ruedas.
- Nicho para colocar válvula y boquilla para llenado de botellas.
- Sin perforaciones, hendiduras o espacios entre componentes que propicien el atrapamiento de cualquier parte del cuerpo.
- Las aristas y bordes expuestos del mueble estan redondeadas.
- Sin puntas, filos o ángulos que representen un peligro al usuarios.
- Los mecanismos de accionamiento del mueble son manuales, se requiere un mínimo esfuerzo para su accionamiento.
- Ningún componente puede ser removido de forma manual desde el exterior del mueble, ya que cuenta con mecanismos que evitan el movimiento o giro respecto de su lugar de fijación (Lengüeta para anclar en piso o en muro).
- El diseño evita la proliferación de fauna nociva.
- Resistencia de carga de más 100 kg por tarja.
- Puerta con chapa para evitar el acceso al interior del gabinete.
- Soporta la exposición a la intemperie es resistente a la corrosión
- Sistema de desagüe en PVC de 2".

El gabinete puede ser lavado y desinfectado con sustancias de limpieza doméstica, tales como detergente, jabón lavatrastos o alcohol sin que se dañe el acabado.



Jardín de niños | Primaria | Secundaria y Subsecuentes

www.distribuidoradesistemas.com.mx/proyectos/BEBEDEROS/Cata-bebederos-inifed.pdf

ACUATIC SYSTEM®

Fabricado bajo la Norma NMX-R-080-SCFI-2015

SC-04

Bebedero
para 8 salidas

- Gabinete fabricado totalmente en acero inoxidable T304 grado alimenticio calibre 18, con pulido P-3.
- Toma especial para personas en silla de ruedas.
- Nicho para colocar válvula y boquilla para llenado de botellas.
- Sin perforaciones, hendiduras o espacios entre componentes que propicien el atrapamiento de cualquier parte del cuerpo.
- Las aristas y bordes expuestos del mueble estan redondeadas.
- Sin puntas, filos o ángulos que representen un peligro al usuarios.
- Los mecanismos de accionamiento del mueble son manuales, se requiere un mínimo esfuerzo para su accionamiento.
- Ningún componente puede ser removido de forma manual desde el exterior del mueble, ya que cuenta con mecanismos que evitan el movimiento o giro respecto de su lugar de fijación (Lengüeta para anclar en piso o en muro).
- El diseño evita la proliferación de fauna nociva.
- Resistencia de carga de más 100 kg por tarja.
- Puerta con chapa para evitar el acceso al interior del gabinete.
- Soporta la exposición a la intemperie es resistente a la corrosión
- Sistema de desagüe en PVC de 2".

El gabinete puede ser lavado y desinfectado con sustancias de limpieza doméstica, tales como detergente, jabón lavatrastos o alcohol sin que se dañe el acabado.

Largo: 3230 mm
Ancho: 500 mm
Alto tarja regular: 940 mm
Alto de tarja para personas con silla de ruedas: 850 mm



Jardín de niños **Primaria** **Secundaria y Subsecuentes**

www.distribuidoradesistemas.com.mx/proyectos/BEBEDEROS/Cata-bebederos-inifed.pdf